



Extractores

Serie 1204-BL-T con Temporizador



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | |
|-----------------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------------------------|------------------|--|
| 1204-BL-T (eco) | 4" | Instalación en muro | 39dB | 150*150mm | 96m ³ /hr (56.5 CFM) | 15W 127V~60Hz | |

Extractor de aire / Blanco.

Serie 1100-M con Sensor de Movimiento



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------------|-------|-------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|------------------|--|
| 1104-M (eco) | 4" | Instalación en muro o ventana | 41dB | 150*150mm | 68m ³ /hr (40 CFM) | 15W 127V~60Hz | Cable, clavija y contra Sensor de movimiento |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.


Serie 1400-H con Sensor de Humedad



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------------|-------|-------------------------------|-------|-------------|---------------------------------|------------------|--|
| 1404-H (eco) | 4" | Instalación en muro o ventana | 35dB | 150*165mm | 64m ³ /hr (37.6 CFM) | 15W 127V~60Hz | Rejilla frontal de apertura automática Sensor de humedad |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

Serie 2900 de Cristal



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo |
|---------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| 2904-CN | 4" | Instalación en muro | 33dB | 170*170mm | 88m ³ /hr (51.8 CFM) | 14W (motor) 127V~ 60Hz |

Extractor de aire / Blanco, Acero inoxidable / 5 años de garantía.

Serie 2300 Tipo Australiano



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|----------------------------------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| 2304-BL (eco) 2304-INOX (eco) | 4" | Instalación en muro | 40dB | 150*150mm | 71m ³ /hr (41.8 CFM) | 15W (motor) 127V~ 60Hz | Contra |

Extractor de aire / Blanco, Acero inoxidable / 5 años de garantía

Serie 2200 iColors



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo |
|--|-------|---------------------|-------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 2204-VD | 4" | Instalación en muro | 42dB | 150*140mm | 57m ³ /hr (33.5 CFM) | 17W 127V~ 60Hz |
| 2204-RJ (eco) 2204-TT (eco) 2204-AZ (eco) 2204-NG (eco) | | | 30dB | 150*140mm | 100m ³ /hr (59 CFM) | 15W 127V~ 60Hz |

Extractor de aire / Rojo, Azul, Negro, Verde, Titanio / 5 años de garantía

Serie 2100 Súper Delgado



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 2104-RJ (eco) 2104-BL (eco) | 4" | Instalación en muro | 42dB | 145*165mm | 48m ³ /hr (28.2 CFM) | 17W 127V~ 60Hz | Contra |

Extractor de aire / Blanco, Rojo / 5 años de garantía

Serie 1300-INOX Tipo Europeo



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo |
|-----------------|-------|-----------------------------|-------|---|--------------------|-------------------|
| 1304-INOX (eco) | 4" | Instalación en muro o techo | 41dB | ^A 150* ^B 150mm | 53m3/hr (31.2 CFM) | 17W 127V~ 60Hz |
| 1305-INOX | 5" | | 41dB | 172*172mm | 195m3/hr (115 CFM) | 16W 127V~ 60Hz |
| 1306-INOX | 6" | | 43dB | 209*209mm | 320m3/hr (188 CFM) | 20W 127V~ 60Hz |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

Serie 1300-BL Tipo Europeo



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo |
|---------------|-------|-----------------------------|-------|---|--------------------|-------------------|
| 1304-BL (eco) | 4" | Instalación en muro o techo | 41dB | ^A 150* ^B 150mm | 53m3/hr (31.2 CFM) | 17W 127V~ 60Hz |
| 1305-BL | 5" | | 41dB | 172*172mm | 195m3/hr (115 CFM) | 16W 127V~ 60Hz |
| 1306-BL (eco) | 6" | | 46dB | 209*209mm | 96m3/hr (56.5 CFM) | 27W 127V~ 60Hz |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

Serie 3800 Tic Tac



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------|-------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 3804 | 4" | Instalación en plafón | 39dB | 152*120mm | 72m3/hr (42 CFM) | 11W 127V~ 60Hz | Reloj y persiana trasera |

Extractor de aire / Blanco.

Serie 1200-BL Ultra Delgado



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|------------------|-------|-----------------------------------|-------|---|-----------------------|-------------------|--|
| 1204-BL (eco) | 4" | Instalación en muro o techo | 39dB | ^A 150* ^B 150mm | 96m3/hr (57 CFM) | 15W 127V~ 60Hz | Cable, clavija contra y rejilla traseira de apertura automática |
| 1205-BL (eco) | 5" | | 43dB | 182*182mm | 92m3/hr (54 CFM) | 17W 127V~ 60Hz | Cable, clavija, recutor de 5" a 4" contra y rejilla traseira de apertura automática |
| 1206-BL (eco) | 6" | | 46dB | 208*208mm | 188m3/hr (111 CFM) | 25W 127V~ 60Hz | Cable, clavija contra y rejilla traseira de apertura automática |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Extra largo.

Serie 1200-MA Ultra Delgado



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|------------------|-------|-----------------------------------|-------|---|-----------------------|-------------------|--|
| 1204-MA (eco) | 4" | Instalación en muro o techo | 39dB | ^A 150* ^B 150mm | 96m3/hr (57 CFM) | 15W 127V~ 60Hz | Cable, clavija contra y rejilla traseira de apertura automática |
| 1205-MA | 5" | | 43dB | 182*182mm | 92m3/hr (54 CFM) | 17W 127V~ 60Hz | Cable, clavija, recutor de 5" a 4" contra y rejilla traseira de apertura automática |
| 1206-MA (eco) | 6" | | 46dB | 208*208mm | 188m3/hr (111 CFM) | 25W 127V~ 60Hz | Cable, clavija contra y rejilla traseira de apertura automática |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Extra largo.

Serie 2400-UB Económico Ultra Blanco



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo |
|------------------|-------|------------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------|
| 2404-UB (eco) | 4" | Instalación en muro | 42dB | 160*160mm | 120m3/hr (71 CFM) | 15W 127V~ 60Hz |

Extractor de aire / Ultra Blanco / 5 años de garantía.

Serie 2500 Super-Económico Tipo Palma



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------|-------|-----------------------------|-------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 2504 | 4" | Instalación en muro o techo | 40dB | ^A _B 150*120mm | 76m ³ /hr (45 CFM) | 11W 127V~ 60Hz | Rejilla frontal y persiana trasera |
| 2506 | 6" | | 44dB | 205*165mm | 275m ³ /hr (162 CFM) | 33W 127V~ 60Hz | |

Extractor de aire / Blanco.

Serie 2600 Económico Tipo Japonés



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------|-------|----------------------|-------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 2604 | 4" | Instalación en pared | 40dB | ^A _B 165*150mm | 76m ³ /hr (45 CFM) | 11W 127V~ 60Hz | Persiana trasera |
| 2606 | 6" | | 45dB | 212*195mm | 275m ³ /hr (162 CFM) | 34W 127V~ 60Hz | |

Extractor de aire / Blanco.

Serie 2700 Económico Tipo Francés



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------|-------|----------------------|-------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 2704 | 4" | Instalación en pared | 39dB | ^A _B 152*120mm | 72m ³ /hr (42 CFM) | 11W 127V~ 60Hz | Persiana trasera |
| 2706 | 6" | | 43dB | 205*165mm | 270m ³ /hr (159 CFM) | 34W 127V~ 60Hz | |

Extractor de aire / Blanco.

Serie 2800 Económico Tipo Inglés



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------|-------|----------------------|-------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 2804 | 4" | Instalación en pared | 40dB | ^A _B 159*135mm | 73m ³ /hr (43 CFM) | 11W 127V~ 60Hz | Persiana trasera |
| 2806 | 6" | | 45dB | 206*182mm | 275m ³ /hr (169 CFM) | 33W 127V~ 60Hz | |

Extractor de aire / Blanco.

Serie 1000 Económico Cuadrado



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|---------------|-------|-------------------------------------|-------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1004 (eco) | 4" | Instalación en muro o ventana | 41dB | ^A 150* ^B 150mm | 72m3/hr (43 CFM) | 15W 127V- 60Hz | |
| 1005 (eco) | 5" | | 41dB | 182*182mm | 135m3/hr (79.4 CFM) | 17W 127V- 60Hz | *Reductor de 5" a 4" |
| 1006 (eco) | 6" | | 48dB | 209*209mm | 220m3/hr (130 CFM) | 25W 127V- 60Hz | |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.
*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.

Serie 1100 Cuadrado



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|---------------|-------|-----------------------------------|-------|---|-----------------------|-------------------|---|
| 1104 (eco) | 4" | Instalación en muro o techo | 41dB | ^A 150* ^B 150mm | 68m3/hr (40 CFM) | 15W 127V- 60Hz | Cable, clavija y contra |
| 1105 (eco) | 5" | | 41dB | 182*182mm | 135m3/hr (80 CFM) | 17W 127V- 60Hz | Cable, clavija, contra y *reductor de 5" a 4" |
| 1106 (eco) | 6" | | 48dB | 209*209mm | 220m3/hr (130 CFM) | 25W 127V- 60Hz | Cable, clavija y contra |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.
*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.

Accesorios Rejilla Plástica



| Código | Descripción | Datos Técnicos |
|----------------|---|---|
| 001-4 001-6 | Rejilla Plástica Accesorios A B 4" 150*150mm 6" 210*210mm | Instalación en la parte exterior de la pared Incluye: Adaptador para ducto |

Reductor



| Código | Descripción | Datos Técnicos |
|--------|--|--|
| 005-4 | Reductor para extractores de 5" fabricado en ABS | Permite la reducción del ducto del extractor de 5" en instalaciones con salida de 4" Cuerpo: 122*98*90mm |

Rejilla Metálica



| Código | Descripción | Datos Técnicos |
|----------------|---|--|
| 002-4 002-6 | Rejilla Metálica Accesorios A B 4" 145*40mm 6" 205*55mm | Para techo Evita el uso de mufas o codos de PVC, el paso de insectos y que la lluvia baje por el ducto hasta el extractor |

Serie 1600

Tipo Americano



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|------------|-------|-----------------------|-------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| 1604 (eco) | 4" | Instalación en plafón | 40dB | 260*260mm | 107m3/hr (62.9 CFM) | 22W 127V~ 60Hz | Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

Serie 2000

Cuadrado con Luz



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2004-INOX 2004-RJ 2004-BL (eco) | 4" | Instalación en plafón | 42dB | 235*235mm | 107m3/hr (62.9 CFM) | 22W (motor) 127V~ 60Hz | Lámparas de: 5W (luz LED) |

Extractor de aire / Blanco, Rojo, Acero Inoxidable / 5 años de garantía

Saturn

Extractor con Luz



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 90058 | 4" | Instalación en plafón | 50dB | 213*198*165mm | 136m3/hr (80 CFM) | 25W (motor) 127V~ 60Hz | Lámparas incluidas: 2x60W A15 |

Extractor de aire / Bronce imperial / 5 años de garantía

Millenium

Extractor con Luz y Luz Piloto



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|--------|-------|-----------------------|-------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 90067 | 4" | Instalación en plafón | 58dB | 246*226*187mm | 187m3/hr (110 CFM) | 36W (motor) 127V~ 60Hz | Lámparas: 1x30W CFL |

Extractor de aire / Níquel Cepillado, Metal liso / 5 años de garantía / Luz de noche no incluida (1x 7W C7)

Serie 1700 Industrial



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo | Accesorios |
|---------------|-------|--|-------|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| 1708 (eco) | 8" | Instalación en muro o en ventana | 43dB | ^A 295* ^B 300mm | 548m ³ /hr (322.4 CFM) | 35W 127V~ 60Hz | Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática |
| 1710 (eco) | 10" | | 41dB | 345*350mm | 769m ³ /hr (452.4 CFM) | 42W 127V~ 60Hz | |
| 1712 (eco) | 12" | | 48dB | 400*405mm | 1015m ³ /hr (597.1 CFM) | 46W 127V~ 60Hz | |

Extractor de aire / Blanco / Industrial / 5 años de garantía.

Serie 1900 Metálico



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo |
|---------------|-------|------------------------|-------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1910 (eco) | 10" | Instalación en muro | 49dB | ^A 315* ^B 315mm | 743m ³ /hr (437.1 CFM) | 42W 127V~ 60Hz |
| 1912 (eco) | 12" | | 52dB | 372*372mm | 1257m ³ /hr (739.4 CFM) | 51W 127V~ 60Hz |
| 1914 (eco) | 14" | | 55dB | 450*450mm | 1500m ³ /hr (882.4 CFM) | 79W 127V~ 60Hz |

Extractor de aire / Acero / Fabricado en lámina de acero
espesor de 1.0 a 1.2 mm / 5 años de garantía.

Serie KDK-EGSA

Ultra Silencioso



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo |
|--------|-------|----------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 10EGSA | 4" | Instalación en pared | 36dB | 170*170mm | 85m ³ /hr (50 CFM) | 5.5W 120V~ 60Hz |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.



| Código | Ducto | Motaje | Ruido | Dimensiones | Flujo de aire | Consumo |
|--------|-------|----------------------|--------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 15EGSA | 6" | Instalación en pared | 40.5dB | 220*220mm | 178m ³ /hr (105 CFM) | 8.8W 120V~ 60Hz |

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.



ESTEVEZ[®]

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 36155671
info@estevez.com.mx

2019-09

estevez.com.mx

@EstevezMx

EstevezMexico

estevezmx

estevez.mx